

ferr^okey
la casa de tu casa



catálogo especial
MARCAS DE CONFIANZA

HERRAMIENTA ELECTROPORTÁTIL	2
Llaves de impacto / Decapadores / Miniherramientas /	
Martillos / Taladros / Sierras / Lijadoras /	
HERRAMIENTA MANUAL	6
Corta ingletes / Sierras / Llaves ajustables / Cortavarillas /	
destornilladores / Flexómetros / Maletines	
ORDENACIÓN TALLER	9
Maletas y cajas herramientas / Estanterías	
FERRETERÍA	10
Escaleras domésticas / Escaleras profesionales	
CERRAJERÍA	11
Mirilla digital / Cajas fuertes	

ELECTRICIDAD	12
Linternas / Prolongadores / Proyector	
PINTURA	13
Pinturas plásticas / Esmaltes / Rodillos	
BAÑO Y FONTANERÍA	14
Descargas wc / Grifos y monomandos / Mangos de ducha	
TENDEDEROS, PLANCHAS Y CARROS	18
Tablas de planchar / Carros / Tendederos/ Pae	
COCINA	20
Sartenes / Moldes / Cafeteras / Tostadores / Microondas /	
Sandwicheras / Batidoras / Secadores / Plancha	

WESCO



ATORNILLADOR 3,6V

144637

Mango de agarre suave. Función de ajuste electrónico del par. Indicación LED del cargador. Luz LED doble. Caja de cambios totalmente metálica Voltaje: 3,6 V Velocidad sin carga: 300/min Portabrocas: hexagonal de 1/4" Par máximo: 5 Nm Capacidad de la batería: 1,5 Ah Tiempo de carga: 1 hora 1 portapuntas magnético (60 mm) 1 broca de impacto 50 PH2 1 cable USB (tipo C) 24 puntas de destornillador de 25 mm con anillo de color (H5*1/H4*2/H3*2/T20*2/T15*2/T10*1/S0*1/S1*1/S2*1/SL3*1/SL4*1/SL5*1/PZ1*1/PZ2*1/PH1*2/PH2*3/PH3*1)

24'95

MALETÍN



TALADRO ATORNILLADOR 12V

144638

Luz LED. Empuñadura de goma sobremoldeada. 12 V. Velocidad sin carga: 750/min. Par máximo: 12 N.m. Capacidad máxima de perforación en acero: 6 mm y en madera: 15 mm. Incluye: 1 cargador, 1 soporte magnético 2 brocas HSS (4 mm/6 mm) y 10 puntas CRV de 25 mm.

39'95

SIN ESCOBILLAS

MANDRIL METÁLICO



TALADRO PERCUTOR

18V 60NM SIN

BATERIA

23019468

45'95

SIN ESCOBILLAS



TALADRO PERCUTOR

A BATERIA

23023168

12V, 38Nm, con batería.

49'95

MALETÍN

SIN ESCOBILLAS

MANDRIL METÁLICO



TALADRO PERCUTOR A BATERIA 140NM,

BATERIA DE 4.0AH + CARGADOR

23023161

Motor sin escobillas. mandril de 13mm. Máx. capacidad de perforación: Acero 16mm, Madera 100mm. Construcción: 20mm

179'95

WESCO**MALETÍN****SIN ESCOBILLAS**

LLAVE DE IMPACTO 700NM
23019470
batería 4.0 Ah y cargador.

119'95

+

**MALETÍN**

**ATORNILLADOR IMPACTO
+ TALADRO SIN CABLE**
23023164
180Nm + 30Nm.

99'95**MALETÍN****2 BATERÍAS**

**TALADRO PERCUTOR
DE 2 VELOCIDADES**
23001148
Portabrocas sin llave.
Bloqueo automático del
husillo. Velocidad variable
con luz LED. Empuñadura de
goma. Contiene 2 baterías,
cargador y 75 accesorios.

132'45**MALETÍN**

MARTILLO ROTATORIO
900W 3,2J 28 MM
23023169

74'95

MARTILLO ROTATORIO
1200W 5J, 28 MM
23023170

79'95

**MARTILLO
DEMOLEDOR 1700W**
50J
23023162

200'15

**SIERRA CIRCULAR
A BATERÍA**
23023166
18V 165 mm con batería.

89'95**SIN ESCOBILLAS**

SIERRA CIRCULAR
23023167
18V, 120 mm (CON BATERÍA). 4AH. Incluye 3 discos de corte.

120'00

WESCO**DECAPADOR 2000W**
144640

Protección contra sobrecalentamiento. Empuñadura de goma sobremoldeada. Interruptor de 3 posiciones (40°C 300 l/min 350°C 300 l/min 550°C 500 l/min) Función de aire frío (40°C 300 l/min) Potencia nominal: 2000 W Flujo de aire de 3 posiciones 40° 300L/minuto 350° 300L/minuto 550° 500L/minuto Peso: 0,6 kg 1 boquilla de concentración. 1 boquilla plana. 1 boquilla de protección de vidrio. 1 boquilla de gancho. 1 raspador.

24'95**ForAll™****DECAPADOR 18 V**
23001153

Funcionamiento inalámbrico. 2 Niveles de temperatura. Modo de enfriamiento automático de 3 segundos después de apagar la máquina para mayor seguridad. Gancho retráctil. Las resistencias de alto rendimiento alcanzan la temperatura de funcionamiento en 5 minutos. No incluye cargador ni batería.

45'95**MINIHERRAMIENTA 160W**

144639

Cambio de escobillas de carbón externo. Empuñadura de goma sobremoldeada. Interruptor de encendido/apagado. Bloqueo del eje. Velocidad variable Potencia nominal: 160W Velocidad sin carga: 8000-35000/min Tamaño de pinza: 2,3 mm/3,2 mm Peso de la máquina: 0,65 kg Dimensiones de la máquina: 260*52*120 mm Incluye: 1 pieza de eje flexible 1 pieza de mango auxiliar delantero 1 pieza de llave allen 1 pieza 40 piezas de accesorios.

35'95**ESMERILADORA**

23001156

250 W. 150mm con protectores oculares ajustables. Contiene: 1 disco de amolar: Ø 150X 20 X Ø 12,7mm izquierda / 1 disco de amolar: Ø 150X 20 X Ø 12,7mm derecha.

49'95**MULTIHERRAMIENTA OSCILANTE A BATERÍA 18V**
23023160

Sin velocidad de carga: 8000-19000 /min Ángulo de oscilación: 4.0°. Peso de la máquina: 1,1kg. Sin batería ni cargador.

89'95**MEZCLADORA 1400 W**
23023163

230-240V-50Hz Potencia de entrada: 1400W Velocidad: 0-800/min Rosca de vástago: M14 Diámetro de paleta de mezcla: 120mm Peso de la máquina: 4,37 kg

74'95**ASPIRADOR A BATERÍA**

23023165

18V. Para seco y húmedo.

99'95

NIVEL**DISCO DE CORTE INOX**

144915 115 x 1 x 22 mm
 144917 125 x 1 x 22 mm
 144918 230 x 1,8 x 22 mm

desde
0'95 u.

144914 115 x 1 x 22 mm (10uds) **4'95**
 144916 125 x 1 x 22 mm (10uds) **5'45**

**DISCO DE CORTE**

23004614 Ø 115 X 2,5
 23004615 Ø 125 X 2,5
 23004616 Ø 230 X 3
 23004617 Ø 115 X 6
 23004618 Ø 125 X 6
 23004619 Ø 230 X 6

desde
1'40 u.

**DISCO LAMINAS ZIRCONIO**

Ø115 x 1 x 22,23mm. Ø125 x 1 x 22,3mm.
 23002886 Grano 40 23002890 Grano 40
 23002887 Grano 60 23002891 Grano 60
 23002888 Grano 80 23002892 Grano 80
 23002889 Grano 120 23002893 Grano 120
2'95 3'15

WESCO**CARGADOR DE BATERÍA 18 V 143136**

Con indicador de capacidad de la batería. Apto tanto para baterías de 2 como de 4 Ah. Con orificios de montaje en pared.

9'95**BATERÍA 18 V 2.0 AH 143133**

Batería deslizante Indicador de capacidad de la batería a bordo batería de iones de litio.

24'95**BATERÍA 18 V, 2.0 AH + CARGADOR 143135**

Cargador de batería 18 V WESCO, con indicador de capacidad de la batería. Apto tanto para baterías de 2 como de 4 Ah. Con orificios de montaje en pared.

34'95**BATERÍA 18 V 4.0 AH 143134**

Batería deslizante Indicador de capacidad de la batería a bordo batería de iones de litio

39'95**BATERÍA CARGA CABLE TIPO C 2 AH 23005017****38'75****BATERÍA CARGA CABLE TIPO C 4 AH 23005018****44'95**

HERRAMIENTA MANUAL

NIVEL



CARRO HERRAMIENTAS CON COFRE 10 CAJONES Y 1 PUERTA 142797

Carro con ruedas. Dimensiones: 616x330x768 mm, 2 Cajones de 511x297x51,3 mm, 2 Cajones de 511x297x83,5 mm, Armario inferior: 536x300x378 mm. Peso: 21,5 kg. Cofre con tapa y cerradura. Dimensiones: 600x260x340 mm, 3 Cajones de: 152x225x40 mm, 2 Cajones de: 511x225x40 mm, 1 Cajón de: 511x225x83,5 mm. Peso: 11,5 kg.

246'95



130
piezas



CARRO HERRAMIENTAS 7 CAJONES 23019042

130 piezas. Vasos, puntas y herramientas.

359'00



205
piezas



CARRO HERRAMIENTAS 7 CAJONES 23019043

205 piezas. Vasos, puntas y herramientas.

469'00

NIVEL



130
PIEZAS

MALETÍN DE VASOS Y PUNTAS 142699

Vasos 1/4".

21'95



46
PIEZAS

MALETÍN DE VASOS Y PUNTAS 142701

Vasos 1/4" y puntas. 46 piezas.

24'95



94
PIEZAS

MALETÍN HERRAMIENTAS 23020188

59'95



72
PIEZAS

MALETÍN HERRAMIENTAS 142696

72 piezas.

89'95



219
PIEZAS

MALETÍN HERRAMIENTAS 95326

Hexagonales 1/2" y 3/8". Carraca de 72 dientes.

129'00

NIVEL

IRONSIDE



11
PIEZAS

LLAVE CARRACA 142698

72 dientes con vasos 1/4".

16'95



29
PIEZAS

LLAVES VASO Y PUNTAS + CARRACA REVERSIBLE MINI

Llaves de vaso de 1/4". Adaptador para puntas. Puntas PH. PZ. PL. HEX. y TORX.

29'95



LLAVE CARRACA DINAMOMÉTRICA

Con certificado de calibración. Precisión: CW: $\pm 4\%$, CCW: $\pm 6\%$. Par de apriete ajustable tipos: Tipo de par motor, tipo de par-preestablecido y fija el tipo de par. Dirección CW / CCW. Se suministra en estuche de plástico.

148047 280 mm. 3/8" 5-25NM. **45,95**

148048 366mm. 3/8" 20-110NM. **48,15**

148049 470mm. 1/2" 42-210NM. **53,15**

IRONSIDE®



ALICATES PROFESIONALES

Mango bicomponente.

23004494 160 mm. Alicete corte diagonal	9,95
23004491 160 mm. Alicete universal	9,95
23004495 180 mm. Alicete corte diagonal	10,95
23004492 180 mm. Alicete universal	10,95
23004493 200 mm. Alicete universal	11,95

NIVEL

ALICATES AISLADOS VOLTAGE



COMBINADOS

23020194 160 mm.	10,45
23020197 180 mm.	11,30



DE CORTE DIAGONAL

23020196 160mm.	10'45
-----------------	-------



PARA PELAR CABLES

23020199 160mm.	10'75
-----------------	-------

NIVEL



TIJERAS AISLADAS
23020200
13'95



DESTORNILLADORES AISLADOS JUEGO 8 PIEZAS

23020189
4 PLANOS: 0,5 x 3 x 75 MM, 0,8 x 4 x 100 MM, 1,0 x 5,5 x 125 MM, 1,2 x 6,5 x 150 MM.
- 3 PHILIPS: PH0 X 75 MM, PH1 X 80 MM, PH2 X 100 MM - 1 TESTER de Voltaje.

17'95

IRONSIDE®



3+4+5,5 1+2

DESTORNILLADOR PROFESIONAL JUEGO 5 PIEZAS

146641
PL: 3, 4, 5,5 PH:1,2

18'95

IRONSIDE®



DESTORNILLADOR CARRACA REVERSIBLE

12 EN 1
12 puntas guardadas en el mango: PL 3.5, 6, PH 1, 2, PZ1, 2, TX10, 15, 20, 25, H 5 y 6. 3 ajustes: avance, retroceso y posición fija. Acabado resistente a la corrosión.

13'95

NIVEL



DESTORNILLADOR CARRACA 25 PIEZAS

23003928
14'95



MARTILLO EBANISTA

Mango fibra de vidrio.

96577 16 mm	6,95
96578 18 mm	7,15
96579 20 mm	7,75
96580 22 mm	7,95
96581 25 mm	8,95
96582 30 mm	10,30

IRONSIDE®



LLAVE AJUSTABLE PROFESIONAL

Graduación en mm, Cromo Vanadio, acabado pulido.

143714 6" 150mm, apertura 24mm.	6'95
143715 8" 200mm, apertura 30mm.	10,95
143716 10" 250mm, apertura 35mm.	15,95
143717 12" 300mm, apertura 41mm.	21,95



JUEGO LLAVES BOCA DOBLE 8 PIEZAS

23022949
32'95



LLAVE COMBINADA CON CARRACA REVERSIBLE


23004392
Set 12 UDS. de 8 a 19 MM, CROMO VANADIO.

89'95



BOLSA CON 76 HERRAMIENTAS

23020193
32'95

NIVEL**IRONSIDE®**

CUTER 18 MM ALUMINIO
100798
2'95



CUTTER MULTIUSOS 25 MM BICOMPONENTE
23000812
Con rueda de bloqueo. Canal de acero inoxidable de alta resistencia. Mango de plástico ABS, Tipo de hoja: SK2H.
6'95



CUTTER MULTIUSOS 25 MM BICOMPONENTE CON RUEDA DE BLOQUEO
23000808
La hoja SK2H es un 25% más afilada que cualquier hoja estándar. Tipo de hoja: SK2H.
8'45



CUTER ABS+TPR AUTOMATICO Y AUTORETRACTIL SEGURIDAD
23000828
Cuchilla trapezoidal 60 mm sk2h.
10'95

NIVEL

ARCO SIERRA METAL 12"
23020175
3'60



SERRUCHO
23020178 300 mm. **6,95**
23020179 400 mm. **7,95**
23020180 450 mm. **8,45**



CORTATUBOS
23020186
42mm.
14'75



FORMÓN JUEGO DE 4 PIEZAS
98620
6, 12, 19, 25 mm.
19'95



ESCUADRA MEDICIÓN CON NIVEL
23019737 25 cm. **5,75**
23019738 30 cm. **5,95**



PIE DEL REY DIGITAL DE PRECISION
23020191
23'95



NIVEL TORPEDO MAGNETICO
117252
23 cm.
3'95



NIVEL TUBULAR MAGNETICO 3 BURBUJAS
117256 40 cm. **14,95**
117257 60 cm. **18,95**

IRONSIDE®**NIVEL**

CINTA METRICA FIBRA DE VIDRIO
23022470 10 m x 15 mm **8,95**
23022471 20 m x 15 mm **14,95**
23022472 30 m x 15 mm **18,95**



FLEXOMETRO
23022463 3mx16mm **3,95**
23022464 5mx19mm **5,95**
23022465 5mx25mm. **6,95**



FLEXOMETRO BIMATERIAL
23022466 3mx16mm **4,45**
23022467 5mx19mm **6,75**
23022468 5mx25mm. **8,45**
23022469 8mx25mm. **12,75**



FLEXOMETRO ECO
23023212 3mx16mm **2,95**
23023213 5mx19mm **4,45**
23023214 5mx25mm. **5,30**
23023215 8mx25mm. **7,45**

IRONSIDE®**ESTUCHE CLASIFICADOR**

Con separadores móviles. Realizado en polipropileno. Con tapa transparente y 21 separadores de color amarillo.

146671	31,2 x 23,8 x 5,1 cm.	7'95
146670	37,8 x 29 x 6,1 cm.	10'95
146669	46 x 35 x 8,1 cm.	14'95

NIVEL**MALETA PORTA HERRAMIENTAS****119719**

460x355x190 mm. Negra. Estructura de aluminio. Revestimiento interior de espuma prensada. Bisagras de compás. Cierre con llave. Cinta bandolera. Bandeja porta herramientas extraíble. Separadores modulares. Ángulos de refuerzo.

36'75**IRONSIDE®****CAJA HERRAMIENTAS PROFESIONAL PLUS**

Rígida y resistente. Incluye una bandeja para organizar herramientas. Soporta hasta 120 kg. Asa con sistema de seguridad anti-apertura. Preparada para cierre con candado (no incluido).

CIERRES EN TAPA DE ACERO ZINCADO.

146676 Con bandeja y asa aluminio. 65x30x29,5 cm. Capacidad 42 L.

31'95

146675 Asa de aluminio. 55x30x27,5 cm. Capacidad 33 L.

29'95**COFRE HERRAMIENTAS MÓVIL**

Asa metálica extensible con empuñadura. Preparado para cierre con candado (no incluido).

146673

Incluye 2 bandejas y 2 estuches. Fácil de transportar gracias a las ruedas que lleva incorporadas. Resistente y rígido. 67,5 x 47,2 x 41,6 cm.

71'95**MALETA HERRAMIENTAS TROLEY PROFESIONAL****23022430**

43X40X32 cm. Con ruedas. Bolsillos internos y externos. Construida en nailon de alta resistencia y durabilidad. Costuras reforzadas.

109'00

Herramientas no incluidas

MOCHILA PROFESIONAL COMPACTA**23021394**

20 Litros. Tejido de nailon balístico. Resistencia al agua. Cremalleras de alta resistencia. Interior con bolsillo y correas.

41'95

ESCALERAS

AM
BIT

Gama doméstica



Color gris metalizado

TABURETE ESCALERA

Dimensión de los escalones 30x20 cm.

Tacos antideslizantes. Hasta 150 Kg.

Referencia	Peldaños	Altura plegada	PVP
23005467	2	91 cm	29'95
23005468	3	116 cm	38'75
23005469	4	142,5 cm	49'30

Tacos
antideslizantes



Color blanco

TABURETE ESCALERA

PRAKTIKO. Tacos antideslizantes. Hasta 150 Kg. Dimensión de los escalones 30x20 cm.

Referencia	Peldaños	Altura plegada	PVP
146739	2	91 cm	29'95
146740	3	116 cm	38'75
146741	4	142,5 cm	49'30

Tacos
antideslizantes



Tacos
antideslizantes

TABURETE ESCALERA

SUPER PRAKTIKO. Barandilla superior sobredimensionada. Seguro anticierre una vez desplegada. Escalones con lámina de goma antideslizante y dimensión especial de 30x20 cm. Tacos antideslizantes. Hasta 150 Kg.

Referencia	Peldaños	Altura plegada	PVP
146742	2	114,5 cm	39'95
146743	3	140,5 cm	51'75

ESCALERA ALUMINIO

Fabricada según norma EN 131. Escalera de aluminio muy estable y segura. Plataforma de polipropileno con sistema de bloqueo exclusivo. Escalón de 8 cm con relieves antideslizantes. Peso máximo 150 kg.

Referencia	Peldaños	m	m	m	PVP
142910	2	0,38	2,37	1,03	34,95
142911	3	0,40	2,58	1,25	39,45
142912	4	0,43	2,79	1,48	49,95
142913	5	0,45	3,01	1,72	59,95
142914	6	0,48	3,23	1,95	64,95
142915	7	0,50	3,44	2,18	84,95
142916	8	0,52	3,66	2,42	99,95



ESCALERA ALUMINIO PELDAÑO ANCHO

Fabricada según norma EN 131. Arco de 60 cm. Plataforma superior con sistema de seguridad. Peldaños anchos de 12 cm. Peso máximo 150 kg.

Referencia	Peldaños	m	m	m	PVP
146926	3	0,41	2,59	1,20	59'95
146927	4	0,44	2,80	1,41	69'45
146928	5	0,47	3,01	1,62	84'95
146929	6	0,49	3,22	1,83	99'95
132061	7	0,52	3,43	2,04	129'30



KYLA TE



Gama profesional

1. ESCALERA ALUMINIO FIJA

EN 131 150 kg


Referencia	Esc.	cm	cm	cm	cm	PVP
144480	8	35	-	325	227	55,95
144481	10	35	-	375	283	69,95
143866	12	35	70	430	340	99,95
143867	14	35	80	485	395	115,95

2. ESCALERA ALUMINIO DOBLE COMBINADA

EN 131 150 kg

Referencia	Esc.	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	PVP
144476	2x7	40	80	326	406	190	313	302	140	131,95
143720	2x9	40	90	370	516	246	426	412	170	159,95
144477	2x10	40	90	400	542	272	455	439	185	169,95
143721	2x12	40	120	455	625	320	540	517	224	274,95

1 FIJA 2 DOBLE 3 TRIPLE



3. ESCALERA ALUMINIO TRIPLE COMBINADA

EN 131 150 kg


Referencia	Esc.	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	PVP
144478	3x7	34	80	321	376	487	192	296	383	159,95
144479	3x9	34	90	375	456	623	245	375	520	209,95
143719	3x12	34	120	456	616	815	327	537	738	345,95
143722	3x14	34	120	508	643	869	381	564	765	419,95

4. ESCALERA TELESCÓPICA MULTIFUNCIÓN PROFESIONAL

Permite trabajar en tijera, extendida y con desnivel, incluso en superficies irregulares, gracias a su innovador sistema antivuelco.

EN 131 150 kg

Referencia	Esc.	cm	cm	cm	cm	cm	cm	PVP
142653	3+3 (2x6)	36	56	263	400	144	291	129,95
142654	4+4 (2x8)	36	56	317	508	198	403	169,00
142655	5+5 (2x10)	36	56	371	616	252	515	212,95
142656	6+6 (2x12)	36	56	425	724	306	627	242,95



CERRAJERÍA

NIVEL



CANDADO CON LLAVE

Cuerpo de latón y arco corto.

101892	15mm	2,95
101893	20mm	2,95
101894	25mm	3,95
101895	30mm	6,95
101896	40mm	7,95
101897	50mm	12,95
101898	60mm	17,95



CANDADO COMBINACION PROGRAMABLE

Arco corto, en negro.

23001052	20mm	3,45
128202	30mm	3,75
128203	40mm	5,45

KYLATE



KYLATE



MANILLA AMURA ZAMAK/ALUMINIO PLACA

146165

Placa de 245x40 mm. Niquel Satinado.

11'95



MANILLA CON ROSETA REDONDA

146163

ANCLA en "L", en Acero inoxidable.

11'95

MIRILLA DIGITAL VIEWGUARD

143814

Mirilla digital con pantalla 4,3 pulgadas LCD, 1MP CMOS sensor, con visión nocturna IR, cámara de mirillas con detección de movimientos, video, grabación y fotos, soporte para tarjeta de 32 GB (no incluye tarjeta), batería recargable, fácil instalación, Para grueso de puerta de 35 a 120 mm.

66'95

KYLATE


Cajas de caudales



Pintado en plata, con bandeja portamonedas interior incluida.

99777	152x115x80 mm.	8'95
99778	200x160x90 mm.	10'95
99779	250x180x90 mm.	12'95
99780	300x240x90 mm.	16'95

KYLATE



CAJA FUERTE MECANICA EMPOTRAR

142771

101LL. Apertura mediante llave. Puerta de 6 mm con 2 bulones y cuerpo de 2 mm. Medidas: Exteriores 24x35x22 cm, interiores 16x31,5x16,5 cm.

175'95



CAJA FUERTE ELECTRONICA EMPOTRAR KYLATE

142773

101E. Apertura mediante teclado y llave. Puerta de 6 mm con 2 bulones y cuerpo de 2 mm. Medidas: Exteriores 240x350x220 mm, interiores 16x31x16,5 cm.

251'95

ELECTRICIDAD

IRONSIDE®



**LINTERNA BOLIGRAFO
CON PINZA**
23005519
100LM. 2XAAA no incluidas.
3'95

**LINTERNA LED FUNCION
ZOOM**
23005520
400LM 3XAAA no incluidas.
5'95

**LINTERNA LED FUNCION
ZOOM RECARGABLE**
23005521
IP65 20W 1200LM.
18'95

**LINTERNA FRONTAL
LED RECARGABLE**
23005527
350LM COB 150LM XPE IPX4
con sensor manos libres.
5'95

**LINTERNA FRONTAL RECARGABLE LED 4
POSICIONES**
143865
300 - 200 - 300 - 500 LM IP65. AUTO ON OFF.
27'95



**LINTERNA TRABAJO
LED RECARGABLE
PLEGABLE**
23005522
400LM.
7'95



**LINTERNA TRABAJO
LED RECARGABLE**
23005523
IP54 1000LM.
13'95



**LINTERNA TRABAJO LED
RECARGABLE CON TRIPODE**
23005525
IP20 600LM.
16'95



**LINTERNA PROFESIONAL
LED RECARGABLE SOLAR**
23005524
IP65 400LM.
16'95



**FOCO TRABAJO
RECARGABLE**
23022790
Temperatura ajustable.
2400LM.
24'95



**LAMPARA TRABAJO
LED RECARGABLE**
23005526
IP54 20W 1600LM.
24'95



PROLONGADOR JARDIN
H05VV-F 3G 1.5mm². 16A / 250V. IP20. Enchufe HY006-F
con protección infantil. Organizador de cable incluido.
143603 15 m 24,95
143604 20 m 31,95
146062 25m 38,95



ENROLLACABLE CASSETE DOMEST
H05VV-F 1.5MM² 4 T SCHUKO. 16A 230V.
23001769 5 m. 15,95
23001767 10 m. 23,95
23001768 15 m. 31,95



ENROLLACABLE JARDIN
146061
25 mt. IP20. H05VV-F 3G1.5mm². 16A - 230V. Potencia máxima
enrollado: 1000 W. Potencia máxima totalmente desenrollado:
3000 W. Base de enchufe HY006-F con la protección infantil.
Equipado con protección contra el sobrecalentamiento.
41'95



**ENROLLACABLE
4 TOMAS**
IP20 protección
térmica e infantil
3x1.5mm².
23000138 15m.
27'95
23000139 25m.
34'95
23001770 50m.
69'95



**ENROLLACABLE 3
TOMAS IP55 CON
TAPAS**
23021696
25m. 3x1,5 mm².
52'95
23021697
50m. 3x1,5 mm².
89'95
23001771
25 m. 3x2,5 mm.
94'95

PINTURA

NIVEL



CINTA DE EMBALAR DE POLIPROPILENO

Trasparente con adhesivo base agua sin solventes. Gran resistencia a rotura y alta durabilidad.

146493 63 m x 48 mm. **1,45**
146494 126 m x 48 mm. **2,30**



CINTA AMERICANA DE ALTA RESISTENCIA Y FLEXIBILIDAD

Color gris.

23018935 10 m x 48 mm **2,75**
23018936 50 m x 48 mm **8,75**



SELLADOR ACRÍLICO

23002725 300 ml. Masilla acrílica sin olor, para juntas y grietas. Fácil de aplicar y de limpiar. Elástica, no agrieta y es lavable con agua.

2'45



SILICONA ÁCIDA UNIVERSAL CON FUNGICIDA

280 ml. Para sellado general de vidrio y carpintería. Juntas elásticas. No ennegrece. Alta resistencia.

23002721 Blanco.
23002722 Transparente.

2'95



SILICONA NEUTRA COCINAS Y BAÑOS CON FUNGICIDA

280 ml. Multisoprote. De alta calidad y de bajo modulo. Juntas flexibles y resistentes. Resiste rayos UV.

23002723 Blanco.
23002724 Transparente.

4'60

KOLOREA

ESPATULA RASCADOR MULTIFUNCION

147892 8 funciones.

7'95



PALETINA TRIPLE FIBRA AZUL

Paletina con fibra sintética para acabados extrafinos y sin marcas. Gran confort de uso. Evita el apelmazamiento y deformación de las cerdas. Acabados extrafinos y sin marcas. IDEAL PINTURAS BASE AGUA.

146208 20 mm **1,95**
146209 40 mm **2,95**
146210 60 mm **3,95**
146211 80 mm **6,60**



BROCHA RECORTAR PRENSADA

146493 n.00- 18 mm **2,95**
146494 n.2- 21 mm **3,95**

KOLOREA PRO



MINI RODILLO BARNIZAR/LACAR TEFLÓN PRO

143350 6cm **3'60**
143352 11cm **3'95**



RODILLO PAREDES EXTRA LISAS PRO

143346 18cm **7,95**
143347 22cm **8,95**

KOLOREA



Aplicación directa sobre metal y madera



Secado rápido



Bajo amarilleamiento



Antioxidante

ESMALTE SINTÉTICO ANTIOXIDO

750ml. Uso interior o exterior. Ideal para la protección y decoración de superficies de hierro. Rendimiento 9-11 m2/l.

13'95 18,60€/L

23005324 Blanco
23005327 Negro
23005330 Gris perla
23005333 Gris azulado
23005336 Gris medio
23005339 Bermellón
23005342 Burdeos
23005345 Marfil
23005348 Amarillo real
23005351 Amarillo medio

23005366 Gamuza
23005372 Azul luminoso
23005375 Azul cobalto
23005378 Aluminio ral 9006
23005381 Gris
23005387 Marrón
23005318 Blanco
23005321 Negro



KOLOREA ONE

PINTURA PLÁSTICA INTERIOR MONOCAPA ONE

4 L. Pintura plástica mate monocapa base agua de alto rendimiento y secado rápido. No gotea ni salpica, buena nivelación final y alta lavabilidad. Incluye rejilla. Rendimiento 8-10m²/l. 5,74€/L.

23'95

Referencia	Color	
142883	Blanco	
142884	Blanco algodón	
142885	Gris niebla	
142886	Arena	
142887	Gris antracita	
142889	Marfil	
142890	Gris urban	
142891	Gris pizarra	
142892	Lino	
142893	Beige natural	
142894	Rosa palo	



BOX PLUS

PINTURA PLÁSTICA BLANCO MATE

Para interior, excelente brochabilidad. Buena blancura y cubrición. Rendimiento 3-4 m²/kilo y capa según superficie.



Interior

146077 5 kg **9,95** 1,99€/kg
146078 12 kg **22,95** 1,91€/kg
146082 20 kg **29,95** 1,41€/kg

Interior-exterior

146079 5 kg **15,45** 3,09€/kg
146080 15 kg **34,75** 2,31€/kg
146081 25 kg **48,95** 1,96€/kg

KOLOREA



PINTURA PLÁSTICA INTERIOR BLANCO MATE

Para todo tipo de materiales de albañilería. Buena opacidad. Lavable y fácil de aplicar. Rendimiento 9-11 m2/l.

23001323 5 Kg **13'95** 2'79 €/KG
23001324 20 Kg **45'95** 2'29 €/KG



PINTURA PLÁSTICA EXTERIOR INTERIOR BLANCO MATE

Al agua para interiores y exteriores protegidos de muy fácil aplicación, alta cubrición, no salpica, no amarillea. No deja marcas de rodillo y es muy lavable. Rendimiento 9-11 m2/l.

23001325 5 Kg **19'95** 3'99 €/KG
23001326 20 Kg **63'95** 3'20 €/KG



PINTURA PLÁSTICA FACHADAS BLANCO MATE

especial para la decoración y protección de fachadas. Blancura inalterable. Alto poder cubriente. Impermeable. Transpirable. Anti-moho. Rendimiento 8-10 m2/l.

23001327 5 Kg **24'50** 4'90 €/KG
23001328 20 Kg **79'95** 3'99 €/KG

BAÑO Y FONTANERÍA

H2O
2005



Aireadores economizadores



AIREADOR/ATOMIZADOR Latón cromado.

143773 H22. **3'30**
143774 M24. **3'30**
143775 M28. **3'60**

AIREADOR/ATOMIZADOR ECONOMIZADOR DE GRIFO

Economizador de caudal hasta un 50%. Latón.

143770 H22. **4'45**
143771 M24. **4'45**



**KIT AIREADORES
CON LLAVE 143772**
1 x M24, 1 x H22. Llave
doble H22 / M24, naranja.
5'60



**ROCIADOR
COCINA 2
FUNCIONES
143767**
2'95



**AIREADOR PARA
FREGADERO 1 FUNCIÓN
143768**
De 13cm m24-h22 flexo de
acero inoxidable conector latón.
7'95



**AIREADOR PARA
FREGADERO 2 FUNCIONES
143769**
De 13cm m24-h22 flexo de acero
inoxidable conector latón.
9'95

H2O
2005



**GRIFO OSMOSIS 1 AGUA
23023125**
Cuerpo INOX de acabado pulido,
sistema QUICK FIX.

29'95

H2O
2005

Monomandos para fregadero



MODELO MAR 23002071
Caño horizontal giratorio, acabado en cromo. Incluye set de fijación
y dos latiguillos de 35 cm cada uno. Cartucho cerámico de 40 mm,
manetas de zinc y cuerpo de latón. Cromado.

27'95



CAÑO ALTO FICUS 144315
Cuerpo de latón, maneta metálica, cartucho Ø 40 mm, aireador M24,
caño giratorio, y tuerca de fácil fijación. Latiguillos 40 cm, certificado
AENOR. Alto 28,5 cm. certificación Sanitaria ACS.

29'95

H2O
2005

Monomandos para fregadero



MODELO KRIS 23002069
Cartucho de discos cerámicos
de 35mm. Latiguillos de 400mm.
Cromado.

34'95



CAÑO CUADRADO LIMA 144316
Cuerpo de latón, Maneta Metálica, Cartucho
Ø 35 mm, aireador H22 enrasado, caño
giratorio, Latiguillos 40 cm, marca Flexitub,
con certificado AENOR. Alto 33 cm.
certificación Sanitaria ACS.

34'95



MODELO NATH 23002068
Caño alto. Incluye set de fijación y dos
latiguillos de 40 cm. Cartucho discos
cerámicos 40mm. Manetas de zinc y
cuerpo de latón. Caño giratorio. Aireador
H22. Medidas: 34,45x25,3x5 cm.

36'95



PARED FICUS 144317
Cuerpo de latón, Maneta
Metálica, Cartucho Ø 40 mm,
aireador M24, caño giratorio,
certificación Sanitaria ACS.
Alto 16,5 cm (Distancia entre
el eje de la maneta y la base del
atomizador).

40'95



MODELO MIK 23002067
Caño orientable flexible para
mayor comodidad de uso.
Medidas: 38x26,4x4,15 cm.

49'95



MODELO ALBA 23002070
Extraíble, caño horizontal giratorio
. Cuerpo de latón y maneta de zinc.
Cartucho de discos cerámicos
40mm. Latiguillos de 40cm.
Medida: 23x18,5 cm

49'95

H2O
TAPA INODORO CAIDA AMORTIGUADA
23001985

 Medidas: 360mm ancho,
 430-440 largo, 54mm grosor
 100-150mm entre ejes.

24'75

EXTRACTOR DE BAÑO

 Para muro y techo plano medida.
 Incorpora sensor de humedad y temporizador.

120039

 15 W. Ø 100 mm. Caudal
 165³/h nivel sonoro 27db.

18'95
120041

 20 W. Ø 120 mm. Caudal
 180³/h nivel sonoro 29db.

21'95
H2O
GRIFO LAVABO MONOMANDO
146150

 Latiguillos 35 cm, marca flexitub,
 con certificado AENOR.

26'95

Serie FICUS

Cartucho cerámico Ø40mm, cuerpo latón, mando zamak.


GRIFO BIDE MONOMANDO
146151

 Latiguillos 35 cm, marca flexitub,
 con certificado AENOR 3.

27'95

***Incluyen:**
Mango, flexo y soporte.
***MONOMANDO DUCHA**
146153

 Soporte: ABS cromado,
 mango: 1 función, material ABS
 cromado, flexo extensible 1.70-
 2,00m, inox.

39'95

***GRIFO BAÑO MONOMANDO**
146152

 *Soporte: ABS cromado,
 mango: 1 función, material
 ABS cromado, flexo extensible
 1.70-2.00m, inox

44'95
H2O
Serie HEVEA

Cuerpo latón, Cartucho Ø35, Latiguillos 40 cm, marca Flexitub, con certificado AENOR.


MONOMANDO LAVABO 144311

Altura 15,5 cm.

34'95

MONOMANDO BIDE 144312

Alto 12,2 cm.

34'95

MONOMANDO DUCHA 144314

 Maneta metálica,
 incluye mango de
 ducha antical y soporte
 articulado, flexo inox
 con doble engatillado y
 extensible 1.75-2.20cm.

42'95

MONOMANDO BAÑO-DUCHA
144313

 Maneta metálica, aireador M24. Incluye mango de
 ducha antical y soporte articulado, flexo inox con
 doble engatillado y extensible 1.75-2.20cm.

54'95


H2O**Soportes de ducha regulables**

143765 Blanco.

3'30

143793 Cromo.

3'95

143766 Cromo.

4'30**Flexos de ducha**

175 cm. PVC reforzado. Cromo conectores de ZINC y ABS.

143758 Negro

4'15

143757 Blanco

4'95

Acabado inox. Economizador de caudal. Tubo interior EPDM.

143762 150cm

8'75

143763 170cm

9'45

Conectores de acero inox economizador de caudal.

143760 150cm

5'60

143794 170cm

6'75

143761 200cm

7'95

143759 170cm. PVC gris satinado. Conexiones de latón y acero inox economizador de caudal.

12'45

143764 170cm. Conexiones de latón y acero inox economizador de caudal.

13'95**Barras de ducha redondas**

Fabricada en acero inox.



143756 Color blanco y soportes ajustables de ABS blanco 60 cm longitud.

9'75

143755 Color cromo y soportes ajustables de ABS 65 cm longitud.

11'95**H2O****Rociador de ducha tipo lluvia 1 función**

143753 ABS cromado Ø 12 cm. Antical.

7'95

143754 ABS cromado 20 x 20 cm. Antical.

13'95

143752 ABS cromado Ø 20 cm. Antical.

14'95**H2O****Mangos ducha con ECU caudal**

143776 1 función, en ABS blanco.

3'95

143786 4 funciones y stop Ø 80 cm con economizador de caudal. Blanco.

7'95

143790 5 posiciones y stop de Ø 6,5 cm en abs blanco con limitador de caudal.

8'95

143778 1 posición. Ø 10 cm. En ABS cromado con economizador de caudal.

6'75**KITS MANGO DE DUCHA**

En Abs Cromado. Flexo extensible de acero inox. Conectores de acero inox. Soporte regulable. Economizador De Caudal Incluido.



143779 Ø 9 cm. 1 función. Flexo de 170-225cm.

12'95

143782 Ø 9 cm. 3 funciones. Flexo de 170-225cm.

13'95

143785 Ø 10,5 cm. 4 funciones + STOP. Flexo de 150cm.

15'15

143791 Ø 10,5 cm. 5 funciones. Flexo de 170-225cm.

16'15**KIT DE BARRA DE DUCHA DE ACERO INOXIDABLE DE 52 CM 143792**

En ABS cromado. Mango ducha de 5 funciones y water stop. Flexo de ducha en negro y cromo de 150 cm.

19'45**KIT BARRA MANGO DE DUCHA JABONERA 3 FUNCIONES 143783**

En ABS cromado y acero inox. Mango ducha de 3 funciones y economizador de caudal. Flexo ducha de 200 cm. Conectores. Barra ducha de 65 cm y jabonera.

21'60

H2O

CONEXIÓN FLEXIBLE ACERO INOX

Tubos flexibles reforzados con trenzado de acero inox AISI 304

Tubería con racores de conexión de latón fabricados con caucho EPDM ACD y reforzada con casquillo y trenzado de acero inoxidable. CERTIFICACIÓN AENOR.

Disponemos de racores y conexiones consulte en su ferretería.

Descargas de WC **H2O**

**GRIFO DE LLENADO INFERIOR 146132**

Fácil instalación, cisterna 3/8-pulgada. Conexión rosca de latón 3/8-pulgada, tornillo regulación nivel de agua cisterna, filtro contra impurezas. Fácil instalación.

11'95**GRIFO DE LLENADO LATERAL 146173**

Conexión rosca de latón 3/8-pulgada, tornillo regulación nivel de agua cisterna, filtro contra impurezas. Fácil instalación.

11'95**GRIFO CISTERNA UNIVERSAL 144935**

Flotador DUAL lateral vertical cisterna 3/8-pulgada. Conexión rosca de latón 3/8-pulgada, tornillo regulación nivel de agua cisterna, filtro contra impurezas. Fácil instalación.

14'95**DESCARGA CISTERNA INODORO SIMPLE UNIVERSAL 146186**

Adaptable a la mayoría de bases del mercado sin desmontar el tanque, sistema STAR/ STOP (Interrumpible). Facilita en todo momento el control de la descarga y un ahorro de agua.

11'95**DESCARGA CISTERNA INODORO DOBLE UNIVERSAL CON CABLE 144934**

Adaptable a la mayoría de bases del mercado sin desmontar el tanque, sistema de pulsador por cable transmisor, facilita la regulación y montaje del mecanismo. Sistema de doble descarga para ahorrar en el consumo de agua.

18'95**DESCARGA CISTERNA UNIVERSAL DOBLE DESCARGA 146187**

Adaptable a la mayoría de bases del mercado sin desmontar el tanque y adaptable al mecanismo DOBLE PLUS. Incluye el Sistema Automático de Regulación para realizar una instalación rápida. Sistema de DOBLE DESCARGA para ahorrar hasta 100 litros al día.

19'95**H2O****MANGUERA DESCARGA LAVADORA CON CURVA**

23002003	1,5 m-19 x 24mm	2,95
23002004	2,0 m-19 x 24mm	4,30
23002005	0,60 - 2 m. Extensible	4,75

**CONEXION FLEXIBLE ENTRADA LAVADORA**

23002001	Racord nylon 1,5 m	4,00
23002002	Racord nylon 2 m	4,95

**MANGUITO EXTENSIBLE INODORO**

Flexible y extensible. Juntas de pvc blando para una mayor estanqueidad, conectores PP atóxico para una mayor seguridad, cuerpo de PP flexible para una mayor vida útil. Hilos de refuerzo de acero inoxidable AISI304.

23001783	15-20cm	8,95
23001782	26-55cm	9,95

**VÁLVULA DE ESCUADRA**

Cuerpo de latón cromado CW617N (UNE EN 12165) Florón de acero inoxidable. Mecanismo de cierre de latón CW614N (UNE EN 12164).

23001990	1/2" X 1/2"	3,95
23001991	1/2" X 3/8". Antical.	4,95
23001992	1/2" X 3/8". Larga.	4,95
23001993	1/2" X 3/8". Larga antical.	5,95

**GRIFO LAVADORA 23001994**

Cuerpo de latón cromado CW617N (UNE EN 12165) Mecanismo de cierre de latón CW614N (UNE EN 12164) Florón de acero inoxidable. Mando ABS cromo plateado. 1/2" x 3/4".

4'15**GRIFO LAVADORA 23001995**

Cuerpo de latón cromado CW617N (UNE EN 12165) Mecanismo de cierre de latón CW614N (UNE EN 12164) Florón de acero inoxidable. Mando ABS cromo plateado. 1/2" x 3/4".

4'95**VALVULA ESFERA PN-25 H-H**

Cuerpo y tapa en latón CW617N - Asientos PTFE y juntas tóricas NBR. Accionamiento mediante palanca ergonómica de acero cromado. Cierre rápido (1/4 vuelta). Roscas conexión s/ norma ISO 228/1 (DIN259) Temperatura de trabajo: -10°/120°C. Presión de trabajo: 25bar - Apta para su uso con agua potable (fría/caliente).

23002011	1/2"	4,95
23002012	3/4"	6,95
23002013	1"	10,95

TENDEDEROS, PLANCHAS Y CARROS

**BOX
PLUS**

TABLA PLANCHAR

23025267

110x32cm TOPAZIO. Altura regulable.

31'95

TABLA PLANCHAR

23025269

120x38cm. RUBI. Altura regulable.

39'95



TABLA PLANCHAR

23025268

120 x 35cm, tubo negro. Altura regulable.

41'95

23025273

Tubo blanco.

**AM
BIT**



TABLA PLANCHAR

23025270

128 x 38cm GRANADA. Centro planchado. Altura regulable.

45'95

DISPONEMOS DE
PINZAS EN DIFERENTES
MATERIALES (CONSULTE
EN TIENDA)



TENDEDERO RESINA SIENA

23005459

100% Reciclado.
182x55x88cm.

29'95

vivahogar

TENDEDERO ALAS

101910

Acero, 18m. de tendido.
175x51x95cm.

13'95



TENDEDERO ALAS

105081

18m. de tendido. Acero/
aluminio. 170x50x97cm.

23'50



TENDEDERO ALAS

101911

Inox, 18m. de tendido.
177x50x108cm

31'50

AM
BIT**PLANCHA DE VAPOR**
142859-Potencia: 2600 W.
-Golpe de vapor:
100 gr/min.**26'95**SUELA
INOXIDABLE**SECADOR IÓNICO MANGO PLEGABLE**
1429282200 W, 2 velocidades, 3 temperaturas, pulsador de
aire frío, incluye boquilla estrecha y difusor, ligero.**22'95****SECADOR PROFESIONAL AC IÓNICO AMBIT**
142927Motor AC profesional, 2200 W, iónico, 2 velocidades, 3
temperaturas, pulsador de aire frío, incluye boquilla estrecha
y difusor. Compacto.**29'95****ASPIRADOR CICLÓNICO SIN BOLSA**


23000468

- Mod. CLEAN - Tecnología ciclónica.
- 700 W - Capacidad: 1.5 L.
- Compacto.**84'95**

Accesorios incluidos:

**ESCOBA ASPIRADOR MULTIFUNCION SIN CABLE**
23000650SLIM, 220 W, batería litio extraíble de 25.9 V,
3 velocidades, autonomía hasta 40 minutos, cepillo motorizado con
luz, posición parking.**134'00**

Accesorios incluidos:

SE MANTIENE
EN POSICIÓN
VERTICAL**CARRO COMPRA 4 RUEDAS PLEGABLE AMBIT**Doble bolsillo interior,
cierre con cordón, ojal
en la solapa, bolsillo
trasero con cremallera
y se adapta fácilmente
al chasis con una
solapa. Carga máxima:
40kg. Medidas plegado:
39 x 19 x 64,5 cm.
Dimensiones abierto 4
ruedas: 39 x 48 x 92 cm**64'95**146884 BURDEOS
146883 NEGRO
146886 GRIS
146885 AZUL
146882 ROJO**CARRO COMPRA 4 RUEDAS GIR GO UP**Bolsa de 40 L, bolsillo
térmico 6 L, 4 ruedas,
plegable, manillar
regulable en altura,
empuñadura de espuma.
Carga máxima 30 kg.**119'90**23002411 Burdeos
23002412 Kaki
142577 Rojo
142578 Negro
142579 MARINO
146872 MARENGO**CARRO COMPRA EASY GO**Bolsa extraíble. 4 ruedas, delanteras
giratorias. Plegado ultracompacto.**132'95**Gris/negro. 145136
Kaki/negro. 145137
Rojo/negro. 145135

COCINA

AM
BIT



TAPA PLATO MICROONDAS

147440
Ø 23cm

3'50

Disponibles también en Ø26 cm.



TAPA INOX ANTIVAÑO

146143
18 cm.

4'20

Disponibles también en 22-26-30 y 36 cm.



MOLDE EMPLATAR INOX REDONDO

73913

8x4,5 cm.

3'30

Disponibles también en 10x4,5 cm.

MOLDE METAL MUFFINS

144012

12 cavidades 27 x 36 cm.

13'95



MOLDE METAL PLUM CAKE

144009

25 cm.

8'50

Disponibles también en 30 cm.



BANDEJA HORNO ANTIADHERENTE

142843

25 cm.

15'95

Disponibles también en 30-35 y 40 cm.



MOLDE DESMONTABLE REDONDO

Redondo.

144013

Ø20 cm.

9'95

Disponibles también en 24 y 26 cm.



COLADOR MALLA BASIC

146404

7,5 cm.

2'95

Disponibles también en 10-12,5-15 y 20 cm.

SARTÉN BALI

Aluminio forjado. Apto todo tipo de cocinas. Mango acero inoxidable con remachado profesional.

Full Induction



145114

18 cm.

15'95

Disponibles también en 20-22-24-26 y 28 cm.



CAFETERA ALUMINIO NEW VITRO AMBIT BY OROLEY

Apta para todo tipo de cocinas menos inducción. 3 tazas.

147851

3 tazas.

16'95

Disponibles también en 6,9 y 12 tazas.

BOX
PLUS

CAFETERA ALUMINIO PISA

Asa y perilla de pp, válvula de cobre. Mango ergonómico. Apta para gas y vitrocerámica.

142749

3 tazas. Negra.

9'95

Disponibles también en 6-9 y 10 o 12 tazas.



CAFETERA INOX INDUCCION MILAN

Fabricada en acero inox. Asa baquelita. Apta para todo tipo de cocinas.

142757

4 tazas.

12'95

Disponibles también en 6 y 9 tazas.



AM
BIT
SANDWICHERA CON PLACAS GRILL AMBIT
142931

800 W, placas grill antiadherentes, 2 pilotos luminosos: conexión y temperatura correcta. Se puede guardar en posición vertical, asa de toque frío, fácil limpieza.

22'95
SANDWICHERA CON PLACAS EXTRAIBLES 2 EN 1 AMBIT
142937

800 W, placas antiadherentes: grill y sandwich. 2 pilotos luminosos: conexión y temperatura correcta. Se puede guardar en posición vertical, asa de toque frío.

34'95

TOSTADOR DOS
RANURAS CORTAS
23003280

750W. Función cancelar, recalentar y descongelar. Luz indicadora, control electrónico variable de tostado. Bandeja recogemigas.

19'95
TOSTADOR PLANO
AMBIT 600W
23002902

Tostado de 6 niveles. Se adapta a hasta 4 rebanadas a la vez y a cualquier tipo de pan. Luz LED para indicar el estado de trabajo. 2 tubos de cuarzo con elemento calefactor.

21'95

TOSTADOR RANURA
LARGA AMBIT
142935

1000 W, 6 niveles de tostado, 3 botones de funciones: recalentar, descongelar y cancelar. Bandeja recogemigas. Incluye rejilla para calentar otros alimentos: bollos, pan redondo, etc...

26'95

TOSTADOR INOX. DOS
RANURAS CORTAS
AMBIT
144893

800 W, 6 niveles de tostado, funciones: recalentar, descongelar y cancelar. Bandeja recogemigas. Incluye rejilla para calentar bollos, panecillos, etc.

29'95

EXPRIMIDOR AMBIT
142918

40 W, 0,5 L. 2 conos exprimidores. Bidireccional. Desmontable. Tapa protectora.

15'95

CAFETERA ESPRESSO AMBIT
23000467

AROMA DUO. 20 bares de presión, bomba Ulka, sistema de calentamiento Thermoblock, depósito de agua 1 L, botón 1 ó 2 tazas. vaporizador de leche. Con 2 cacillos: para café molido y cápsula tipo Nespresso.

99'00

BATIDORA DE MANO CON ACCESORIOS
23021504

1000W. Regulador de velocidades. Velocidad turbo. Cuchilla de titanium. Incluye vaso medidor de 600 ml, picador de 400 ml y emulsionador.

36'95**BATIDORA DE MANO**
AMBIT
142917

1000 W. Pie de acero inoxidable desmontable. 2 velocidades. Cuchillas de titanio. Vaso medidor de 600 ml.

29'95**BATIDORA DE VASO**
23021506

800W. Jarra de cristal de 1,5L. Jarra desmontable para una fácil limpieza. Base antideslizante.

29'95**BATIDORA DE VASO**
23021505

1000 W. Cuerpo de acero inoxidable. 5 velocidades + Pulse. Jarra de cristal con 1,5L de capacidad.

44'95

AM
BIT**FREIDORA POR AIRE AMBIT
143052**

1300-1500 W, capacidad 4 L,
12 programas preestablecidos,
temporizador hasta 60 min.,
temperatura desde 60°C-200°C.
Ancho 25,8 cm x fondo 33 cm x alto
31,5 cm. Cesta de 19,5 x 19,5 cm.

59'95**FREIDORA DE AIRE DIGITAL NEGRA
23003117**

Capacidad 7 L. 1500-1800W. 7 programas y 3 funciones.
Temporizador hasta 60 minutos. Amplio rango de temperatura
de 40°C a 200°C. Medidas: 27,9x38,9x33,5 cm.

69'95**ELECTROBARBACOA AMBIT
142863**

2400 W, totalmente desmontable,
parrilla 2 alturas: carne/pescado,
bandeja de acero inoxidable, resistencia
blindada, cocina sin humos ni olores, fácil
limpieza, 24 x 34 cm.

42'95**HORNO MICROONDAS AMBIT****142938**

HM-20, 700W, sin grill, capacidad 20 L, temporizador de 30 min., 6 niveles de
potencia, 44,6 x 24,3 x 35,3 cm. Color blanco.

62'95**HORNO MICROONDAS DIGITAL AMBIT****143054**

HM-20DN, 700W, sin grill, capacidad 20 L, temporizador de 95 min., 5 niveles
de potencia, 44 x 25,9 x 35,5 cm. Color negro.

84'95



PROYECTOR LED PLANO
IP65, 6500K
142673 10W 860LM **3'95**
142674 20W 1800LM **4'95**



PROYECTOR LED PLANO
142675 30W IP65 2830LM 6500K **5'95**
142676 50W IP65 4500LM 6500K **9'95**



PROYECTOR LED PLANO CON SENSOR DE MOVIMIENTO
142677 20W IP44 1800LM 6500K **10'95**
142678 50W IP44 4500LM 6500K **14'95**



PROYECTOR LED PLANO
IP65, 6500K
23001914 7.500LM **13'95**
23001915 10.000LM **18'95**



PROYECTOR ILUMIN IP65 6500K LED CABLE DE 3MT C/BASE METALICA
142679 20W 1800LM **17'95**
142680 50W 4500LM **30'95**

PROYECTOR SONEDAS
142681
30W IP65 2830LM 6500K led telescopico cable de 3mt.
29'95



DOWNLIGHT LED EMPOTRAR BLANCO
22,5cm, 18W, 1980lm.
23000102 REDONDO. 4000K **5'95**
23000103 REDONDO. 6500K **5'95**
23000104 CUADRADO. 4000K **6'75**
23000105 CUADRADO. 6500K **6'75**




DOWNLIGHT LED SUPERFICIE BLANCO
22,5cm, 18W, 1980lm.
23000106 REDONDO. 4000K **5'95**
23000107 REDONDO. 6500K **6'95**
23000108 CUADRADO. 4000K **7'75**
23000109 CUADRADO. 6500K **7'75**



TUBO LED T8 G13
23000029 9W 850LM 60CM 4000K **2'95**
23000030 9W 850LM 60CM 6500K **2'95**
23000031 18W 1850LM 120CM 4000K **3'95**
23000032 18W 1850LM 120CM 6500K **3'95**
23000033 20W 2100LM 150CM 4000K **4'95**
23000034 20W 2100LM 150CM 6500K **4'95**

PROYECTOR SOLAR
IP65, 6500K
145569 50W, 580LM **34'95**
145570 100W, 1000LM **44'95**
145571 200W, 1800LM **84'95**



Click&Collect



Compra en ferrokey.eu y recoge gratis tu pedido en tienda



Descarga el folleto y compra en la web



Atención personalizada. Personas cualificadas que te atenderán profesionalmente.



Cerca de ti. Amplia red de tiendas, para comprar en tu barrio sin desplazarte.



Devolución. Si no quedas satisfecho te devolvemos el dinero o te cambiamos el producto. Consulta condiciones en tu tienda.

Síguenos en:



Ofertas válidas del 17 de enero al 13 de marzo de 2026

Precios válidos para península. Impuestos incluidos. En los precios no se incluye el atrezzo utilizado para las fotografías. Los precios no incluyen montaje ni reparto. En caso de fin de existencias quedan salvaguardados los derechos del consumidor según la legislación vigente.